

## L'escarre.....Enquête transversale, un jour donné

**Objectifs :**

- Mesurer la prévalence des escarres.
- Evaluer le risque d'escarres
- En outre, recenser le nombre d'escarres présents le jour de l'enquête.

1) **Service** \_\_\_\_\_

2) **Unité Fonctionnelle UF :** \_\_\_\_\_

3) **Date du recueil :** \_\_\_\_\_

### Le patient :

4) **3 premières lettres du nom :** \_\_\_\_\_

5) **Age :** \_\_\_\_\_

6) **Sexe (Masculin = 1 ; féminin = 2) :** \_\_\_\_\_

7) **Date d'entrée dans le service :** \_\_\_\_\_

### L'escarre..... :

8) **Présence d'escarre(s) aujourd'hui (Non = 0 ; Oui = 1) :** \_\_\_\_\_

#### Si Oui, remplir le tableau suivant :

Localisation	Stade	Présent à l'entrée dans le service (Non = 0 ; Oui = 1)	Date de survenue de l'escarre durant l'hospitalisation (../..)*
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24

\* Si vous ignorez le jour précis, inscrivez le mois et l'année.

#### Rappels :

Stade 1 :	Rougeur, phlyctène	Stade 2 :	Plaie nécrotique, noire
Stade 3 :	Plaie fibrineuse, jaune	Stade 4 :	Plaie bourgeonnante, rouge
Stade 5 :	Plaie en cours d'épithélialisation		

### Le risque d'escarre :

**Cette partie est à remplir si le patient n'est pas porteur d'escarre(s), mais aussi dans le cas contraire. En effet, une escarre peut se développer ailleurs...**

Afin d'établir le degré de RISQUES D'ESCARRES, Cocher le score dans chaque catégorie ( pour certaines catégories, il peut y avoir plusieurs éléments cochés), faire ensuite l'addition et indiquer le « SCORE » en bas de page.

MASSE CORPORELLE (POIDS PAR RAPPORT A LA MASSE ) <sup>1</sup>	
MOYENNE	0
AU DESSUS/MOYENNE	1
OBSERVE	2
EN DESSOUS/MOYENNE	3
CONTINENCE	
TOTALE/SONDE	0
OCCASIONNELLEMENT	1
INCONTINENCE FECALE SONDE	2
INCONTINENCE DOUBLE	3
ASPECT VISUEL DE LA PEAU	
SAINE	0
FINE/FRELE	1
SECHE/DESHYDRATEE	1
OEDEMEUSE	1
ETAT INFLAMMATOIRE	1
DECOLOREE	2
IRRITATION CUTANEE	3

MOBILITE	
COMPLETE	0
AGITE	1
APATHIQUE	2
RESTREINTE	3
IMMOBILE/TRACTION	4
PATIENT MIS AU FAUTEUIL	5
SEXE ET AGE	
MASCULIN	1
FEMININ	2
14 - 49	1
50 - 64	2
65 - 74	3
75 - 80	4
81 et +	5
APPETIT	
MOYEN	0
FAIBLE	1
ALIM. PAR SONDE GASTRIQUE UNIQUE	2
A JEUN , ANOREXIQUE	3

RISQUES SUPPLEMENTAIRES PARTICULIERS	
MALNUTRITION DES TISSUS	
CACHEXIE TERMINALE	8
DEFICIENCE CARDIAQUE <sup>2</sup>	5
INSUF. VASCU. PERIPHERIQUE	5
ANEMIE	2
TABAGISME <sup>3</sup>	1
DEFICIENCE NEUROLOGIQUE	
DIABETE , SEP, AVC, DEFICIT SENSORIEL, PARAPLEGIE	4 - 6
CHIRURGIE/ TRAUMATISME	
ORTHOPEDIQUE PARTIE INFERIEURE, COLONNE	5
INTERVENTION DE PLUS DE 2 HEURES	5
MEDICAMENTS	
CYTOTOXIQUES , HAUTE DOSE DE CORTICOIDES, ANTI-INFLAMMATOIRES <sup>4</sup>	4

## Rappels

$$1) \text{ IMC} = \frac{\text{poids}(Kg)}{\text{Taille}^2(m^2)} \quad \begin{array}{l} \text{homme} = 20 - 25 \\ \text{femme} = 19 - 24 \end{array}$$

2) Insuffisance cardiaque  $\geq$  stade II

3) Tabagisme : supérieur à 5

4) dose de corticoïdes ayant un retentissement sur la peau :

**en local** : dès la première application  
**par voie systémique** : ?

**SCORE TOTAL** <sup>67</sup> =

**le patient est considéré :**

**A RISQUE** si le score > 10

**A HAUT RISQUE** si le score > 15

**A TRES HAUT RISQUE** si le score > 20

### 68) Etat mental du patient

(Alerte = 1 ; Apathique = 2 ; Confus = 3 ; Inconscient = 4)

**Merci d'avoir répondu à ce questionnaire....**